

Nguyên nhân nào gây ra mụn ở âm đạo? Cách điều trị

Mụn nhọt ở cô bé là 1 vết sưng to chứa đầy mủ, lớn mạnh lúc 1 nang lông mắc phải nhiễm khuẩn. Mụn nhọt có khả năng hình thành bên cạnh âm đạo trên môi âm đạo, vùng kín hoặc khu vực mu. Tối đa mụn vùng kín có thể tự triệt để dưới 1-2 tuần nhưng trong một vài trường hợp bắt buộc điều trị y học các chuyên gia.

Một. Mụn nhọt ở âm đạo là gì?

Nhọt ở cô bé (còn được gọi là nhọt ở khu vực kín) là 1 nốt mụn nhọt sưng đau đớn, cất đầy mủ tăng trưởng sau da tại khu vực mu. Nó hay tiếp diễn khi vi rút Staphylococcus aureus (thường được gọi là tụ cầu khuẩn) lây nhiễm lên những túi chứa chân lông cùng với những tuyến dầu. Nhọt ở cô bé cũng có thể tăng trưởng vì vết cắt trên kia da do cạo bằng dao cạo hay vết thương khác. Virus sẽ thâm nhập đến người qua chỗ bị thương trên da cũng như gây ra nhiễm khuẩn.

Những nốt nhọt tại vùng kín càng hôm sẽ càng gây đau cũng như cuối cùng chúng sẽ bị vỡ chảy. Mụn nhọt có khả năng phát triển ở trên môi âm đạo, ở vùng mu (nơi lông mu mọc) hoặc tại khu vực quanh đó âm hộ. Một số bệnh nhân còn hình thành mụn ở nếp gấp da ở bẹn. Mụn nhọt có khả năng bắt đầu đó là một vết sưng không to, màu đỏ và tăng trưởng trong một số ngày thành 1 nốt sưng phình, phiền toái với đầu ra mủ màu trắng hoặc vàng. Một vài nốt không bình thường trên da có khả năng nhìn giống như mụn nhọt âm hộ, tuy vậy để có phỏng đoán chính xác hãy thăm khám chuyên gia sản phụ khoa. Nhọt hiếm khi dẫn tới các nguy hiểm trầm trọng. Tối đa những bệnh nhân mọc mụn tại vùng kín sẽ tự hết dưới 1 hay hai tuần. Song một vài ít tình huống nhọt tại cô bé có khả năng nên trị y khoa. Điều trị có thể giúp suy giảm đau cùng với suy giảm nhiễm khuẩn giúp đến khi hết mụn. Trong một vài trường hợp nặng, y bác sĩ có khả năng phải phẫu thuật nhọt để dẫn lưu ổ nhiễm khuẩn.

2. Lý do nào gây ra nhọt tại âm đạo?

Nhọt ở âm đạo luôn vì nhiễm trùng tụ cầu, một chiếc vi rút được sắm dòm thấy trên kia da cũng như phía trong mũi. Nó chỉ dẫn tới vương mắc thời điểm nó tới bên trong người. Thời gian virus xâm nhập tới những khu vực da mắc phải thương tổn sẽ tạo thành một khối nhọt đựng đầy dịch hay mủ. Đây là phương pháp người đang phấn đấu chiếc bỏ nhiễm trùng. Một số lý do làm nổi mụn tại cô bé bao gồm:

Thừa cân béo phì có thể dẫn tới mụn nhọt giữa những nếp gấp của da.

[phòng khám đa khoa thái hà](#)

[chữa bệnh rò hậu môn bao nhiêu tiền](#)

[lòi búi trĩ](#)

[chữa rò hậu môn ở đâu](#)

[đi đại tiện ra máu khám ở đâu](#)

[cách làm co búi trĩ ngoại](#)

[trị bệnh trĩ](#)

[trĩ nội](#)

[viêm bao quy đầu khám ở đâu](#)

[chữa bệnh xuất tinh sớm bao nhiêu tiền](#)

[chi phí khám nam khoa](#)

[bệnh nam khoa là gì](#)

[bệnh viện khám ngoài giờ hành chính](#)

[cách chữa đi tiểu buốt](#)

[chữa viêm tinh hoàn ở đâu](#)

[địa chỉ chữa liệt dương](#)

[giãn tĩnh mạch tinh hoàn chữa ở đâu](#)

[cắt tuyến mô hôi nách giá bao nhiêu](#)

[khám hiếm muộn](#)

Làm sạch yếu. Bạn buộc phải rửa cơ quan sinh dục của bạn bằng xà phòng cùng với nước thường nhật cùng với sau thời điểm tập luyện thể thao.

- Bệnh lý tiểu đàng hay những tình hình khác làm cho giảm sút hệ thống miễn dịch hạn chế xác suất ngăn chặn lại nhiễm khuẩn.
- Sử dụng quần áo bó sát, đặc biệt là áo lót bẩn hoặc thấm mồ hôi.
- Lông mọc ngược vì cạo, chải lông hoặc tẩy lông khu vực vùng kín.
- Vết côn trùng cắn, vết thương trên da hoặc mụn nhọt trứng cá.
- Tiếp xúc gần gũi mang một đối tượng mắc phải mụn nhọt.

Thừa cân béo phì có khả năng là nguyên do gây ra mọc nhọt ở âm hộ

3. Chữa trị nhọt âm hộ tại nhà đó là thế nào?

Hầu hết nhọt sẽ tự mất đi sau vài ba hôm hoặc vài tuần. Bạn có khả năng cho hạn chế các dấu hiệu và đẩy sớm công đoạn dứt điểm bệnh bằng các phương pháp tại nhà. Trước thời gian sờ tới mụn hoặc khu bên cạnh nó, hãy nhớ rửa tay kỹ. Bạn buộc phải sử dụng xà phòng có khả năng sát khuẩn và nước nóng để vệ sinh tay. Ví như không rửa tay, bạn có khả năng đưa thêm vi rút đến mụn nhọt cũng như có khả năng khiến cho tình trạng nhiễm khuẩn ngày càng nặng nề hơn. Giống như vậy, hãy rửa tay lại dưới thời gian bạn trị xong. Bởi ví như không sẽ có thể lây lan vi khuẩn sang các vùng khác trên người. Những mẹo giúp đỡ chữa nhọt cô bé tại nhà bao gồm:

3.1 giữ rửa ráy

Trường hợp mụn nhọt cô bé xuất hiện, hãy lưu ý duy trì làm sạch vùng da đó thật sạch và đắp một lát gạc hay băng dính vô trùng. Duy trì khu vực này sạch sẽ cũng như thay thế băng hàng ngày.

3.2 Không phấn đấu chích mụn hoặc khiến vỡ nốt

Một số người không thể ngăn chặn lại sự cám dỗ vấn đề làm vỡ hay chích nốt. Ví như làm cho vẩy bạn sẽ xoa dịu vì rút cùng với có khả năng khiến lây truyền nhiễm khuẩn sang các vùng không giống của người. Bạn cũng có khả năng khiến cơn đau đớn cùng với tình trạng nhiễm trùng trở nên tồi tệ hơn.

3.3 Chườm ấm

Nhúng khăn mang nước ấm, vắt hết nước thừa. Đặt khăn ấm vào mụn nốt cũng như để ở đấy từ 7 tới 10 phút. Hãy lặp lại công đoạn ở trên ba đến bốn lần 1 ngày giúp tới lúc mụn nốt vùng kín khỏi. Hơi nóng từ khăn sẽ giúp thúc đẩy lưu thông huyết rộng rãi hơn, do vậy những tế bào bạch cầu có thể tránh lại nhiễm khuẩn còn sót lại.

3.4 mặc quần rộng trong khi vùng da bị thương đang lành lại

Một trong số những lý do phổ biến nhất dẫn đến mụn là vì đồ bó sát dẫn tới ma sát hoặc cọ xát đến vùng da mu mỏng manh. Cho đến lúc mụn nốt mất đi, hãy cố gắng mặc quần áo cũng như quần áo lót phổ biến tha hồ. Dưới thời gian luyện tập thể dục, thay thế đồ lót sạch và khô.

3.5 dùng thuốc mỡ

Thuốc mỡ có khả năng cho bảo vệ nốt dứt điểm ma sát sở hữu đồ và quần áo lót. Tương tự, giả dụ mụn nốt bùng phát, hãy sử dụng thuốc mỡ kháng sinh ví dụ bacitracin, neomycin và polymyxin B (Neosporin) hài hòa để bảo vệ triệt để nhiễm khuẩn không giống trong khi vùng da bị thương lành lại.

3.6 sử dụng thuốc giảm đau đơn không kê đơn

Thuốc suy giảm đau đơn không kê đơn có khả năng cần phải có để khiến cho dịu cơn đau cùng với hiện tượng nhiễm trùng bởi mụn nốt dẫn đến. Dùng ibuprofen (Advil) hay paracetamol (Tylenol) theo phương dẫn trên kia bao bì.

Mặc phải mọc nốt tại âm đạo gây cảm giác đau bạn có khả năng dùng thuốc giảm đau không kê đơn

4. Lúc nào bạn buộc phải đến thấy bác sĩ?

Trong một vài tình huống, bệnh nhân bắt buộc tới thấy bác sĩ phụ khoa để được khám và chữa y tế. Một vài triệu chứng giúp thấy mụn có thể phải được chữa y học từ y bác sĩ, bao gồm:

Sốt

- Ôn lạnh hay ra mồ hôi lạnh
- Mụn phát triển nhanh chóng
- Nốt nốt làm bạn rất mệt mỏi
- nốt to
- nốt tạo thành trên mặt bạn
- nốt vẫn chưa khỏi dưới hai tuần
- mụn tái nhiễm
- âm hộ của bạn hình thành số đông mụn nốt
- Bạn mắc phải sưng hạch bạch huyết.
- Bạn bị đái tháo đường hoặc suy yếu hệ thống miễn dịch

Chuyên gia luôn có hai lựa chọn điều trị trường hợp mụn nhọt quá nặng:

Giả dụ mụn siêu cảm giác đau cũng như nặng, bác sĩ có thể rạch hoặc mổ nốt mụn để dẫn lưu mủ cùng với dịch. Y bác sĩ của bạn sẽ dùng vật dụng vô trùng, bởi thế đừng tìm mọi cách tuân thủ việc này ở nhà. Trường hợp nhọt cô bé mắc phải nhiễm trùng trầm trọng có khả năng cần phải dẫn lưu nhiều lần.

- Thuốc kháng sinh: nhiễm trùng nặng nề hay tái nhiễm có khả năng bắt buộc thuốc kháng sinh để ngăn ngừa mụn nhọt trong tương lai. Y bác sĩ cũng có thể kê đơn thuốc kháng sinh sau thời điểm mụn được rút ra để phòng tránh nhiễm trùng thiết bị cấp.
- Lúc mắc phải mụn tại âm đạo, bạn bắt buộc tới gặp chuyên gia để được tham vấn

5. Các mẹo giúp ngăn ngừa mụn nhọt vùng kín là gì?

Chẳng phải khi nào bạn cũng có thể phòng ngừa mụn âm đạo, đặc biệt trường hợp bạn mắc phải giảm sút sức đề kháng. Có một số phương pháp bạn có thể áp dụng để hạn chế khả năng gặp phải mụn nhọt âm đạo:

Rửa sạch âm hộ với xà phòng sát khuẩn để giảm thiểu virus tích tụ cùng với dẫn tới nhiễm trùng.

- Trường hợp bạn cạo lông mu, hãy cạo theo chiều lông xuất hiện. Thay dao cạo đều đặn vì dao cạo xỉn màu có khả năng làm tăng khả năng lông nổi ngược. Thay dao cạo hay lưỡi dao ba đến bốn tuần một lần. Lưu ý không dùng tổng quan dao cạo sở hữu người bệnh không giống
- Không dùng tổng quan xà phòng, khăn tắm, khăn mặt hoặc các thiết bị khác tiếp xúc đến cô bé của bạn.
- Rửa tay thường xuyên, đặc trưng là trước cũng như dưới thời điểm chạm đến bộ phận sinh sản.
- Thay quần lót thường nhật cũng như dưới thời điểm tập thể thao.
- Nhẹ nhàng tẩy tế bào chết vùng mu: giả dụ bạn cạo hay tẩy lông vùng mu của chính mình, hãy giảm khả năng lông nổi ngược của bạn với cách tẩy tế bào chết nhẹ nhàng vùng này hai lần một tuần. Tẩy tế bào chết có khả năng giúp mở những nang lông mắc phải tắc nghẽn cũng như cho phép lông tăng trưởng.
- Ví như bạn thừa cân, giảm sút cân có thể bổ ích bởi vì rút có thể tồn ở trên những nếp gấp của da
- Không ăn quần áo cay nóng, sử dụng chất kích thích ham muốn, uống rượu, bia cùng với các đồ sử dụng có cồn. Hạn chế dùng đồ ngọt hoặc thức ăn rất nhiều dầu mỡ, chiên rán.
- Dùng gần như thời kỳ thuốc kháng sinh: ví như bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh để chữa nhiễm khuẩn, hãy hoàn thành hầu hết giai đoạn chữa.
- Vấn đề không đáp ứng đúng quá trình kháng sinh có khả năng dẫn đến đề kháng cũng như nâng cao nguy cơ tái phát, thậm chí lần tái phát dưới sẽ nặng hơn cả lần đầu.
- Trị tụ cầu: trường hợp bạn gặp phải mụn tái nhiễm, bác sĩ có khả năng lấy mủ từ mụn và thăm khám để xác định virus gây nên mụn. Biết dòng vi khuẩn gây ra bệnh có thể giúp y bác sĩ điều trị và phòng tránh nhọt chất lượng tốt hơn.
- Staphylococcus aureus là một loại vi khuẩn hay được mua dòm thấy trên da. Nó có thể làm mụn tái nhiễm nhiều lần và gây ra những bệnh lý nhiễm trùng nguy hiểm khác. Trường hợp vi khuẩn này là lý do gây ra bệnh, bác sĩ có khả năng chỉ dẫn những liệu trình trị chuyên biệt giúp nó bệnh lý nhiễm trùng da thường gặp luôn tự khỏi dưới vài ba tuần.

Tuy nhiên thời gian xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nhiễm trùng nặng như sốt cao, mụn phồng to, tái phát nhiều,... Hãy gọi điện sở hữu các bác sĩ phụ khoa để được thăm khám và hỗ trợ chữa trị kịp thời.

Để đặt lịch thăm khám tại viện, người dùng vui lòng bấm số điện thoại hoặc đặt lịch trực tiếp ở ĐÂY.